

Кнопка компьютерная выносная

Вид нарушений здоровья: нарушения опорно-двигательного аппарата		
Тип оборудования: кнопка компьютерная выносная		
Назначение: управление компьютером людьми с нарушением опорно-двигательного аппарата (нарушение функций верхних конечностей): обеспечивает выполнение команд обычной компьютерной мыши (дублирование правой и левой клавиши мыши), является альтернативой встроенным кнопкам специальной мыши (джойстика или роллера), может подключаться к специальной компьютерной мыши или специальной клавиатуре.		
Категория: ассистивная технология		
Наименования: Кнопка компьютерная выносная «Новотон»; Кнопка компьютерная выносная Smoothie; Кнопка компьютерная выносная беспроводная с ресивером SimplyWorks Switch.		
 <p>Кнопка компьютерная выносная Smoothie</p>	 <p>Кнопка компьютерная выносная «Новотон»</p>	 <p>Кнопка компьютерная выносная беспроводная с ресивером SimplyWorks Switch</p>
Условия использования: условно мобильное		
Варианты использования: для самостоятельной работы обучающихся, для работы обучающихся в аудитории, для работы обучающихся в библиотеке		
Аппаратное обеспечение для работы: USB-порт компьютера или ноутбука, специальная компьютерная мышь (джойстик или роллер) или специальная клавиатура; ресивер SimplyWorks Receive предназначен для подключения по беспроводной связи выносных кнопок SimplyWorks и клавиатуры Clevy к компьютеру.		
Программное обеспечение для работы: устройство является прямой заменой манипулятора типа «мышь» и не требует установки специального программного обеспечения, поскольку распознается операционной системой автоматически при подключении.		
Необходимые расходные материалы:		

для беспроводной кнопки требуются 2 батареи 3 В CR2032

Технические характеристики:

- материал: пластик
- диаметр кнопки от 60 до 125 мм
- четыре цветовых решения (красный, желтый, синий, зеленый)
- кнопка совместима с устройствами: клавиатура CleVu, Джойстик Optima Joystick, джойстик беспроводной Joystick SimplyWorks, роллер беспроводной Trackball SimplyWorks

Имеющиеся модификации:

Кнопка компьютерная выносная проводная диаметр 60мм, 75мм, 100мм и 125мм
Кнопка компьютерная выносная беспроводная с ресивером диаметром 75 мм и 125мм

Производится в России: нет

РУМЦ, располагающие данным оборудованием:

РУМЦ Мининского университета: кнопка беспроводная с ресивером;

РУМЦ Челябинского государственного университета: кнопка беспроводная с ресивером;

РУМЦ СЗФО Череповецкого государственного университета: кнопка беспроводная с ресивером;

РУМЦ Московского государственного психолого-педагогического университета: кнопка проводная;

РУМЦ Тюменского государственного университета: кнопка проводная (диаметр 60 мм);

РУМЦ Вятского государственного университета: кнопка беспроводная с ресивером

РУМЦ Тихоокеанского государственного университета: кнопка беспроводная с ресивером;

РУМЦ Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена: кнопка беспроводная с ресивером;

РУМЦ Северо-Кавказского федерального университета: кнопка беспроводная с ресивером

РУМЦ Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского: кнопка беспроводная с ресивером

РУМЦ Московского государственного технического университета им.
Н.Э. Баумана: кнопка беспроводная большая, кнопка беспроводная малая